



Управление дошкольного образования
администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

«Сыктывкар» кар кытшлён муниципальной юкёнса администрациялён
школаблз велёдомён веськёдланін

ПРИКАЗ

от " 25 " июля 2023 г.

№ 1206

Об установлении целевого уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды на 2024-2026 годы

Во исполнение ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.07.2020 № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить целевой уровень снижения муниципальными организациями, подведомственными Управлению дошкольного образования, суммарного объема потребляемых ими тепловой энергии, электрической энергии, а также объема потребляемой ими воды (далее – ЦУС) на 2024-2026 годы в соответствии с приложением к настоящему приказу.

2. Отделу экономического анализа и прогнозирования (Гуторовой О.В.) осуществлять составление проекта бюджета в целях планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также определение размера субсидий на выполнение муниципального задания бюджетным или автономным учреждением с учетом установленного ЦУС.

3. Руководителям муниципальных учреждений:

3.1 утвердить программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2024-2026 годы с учетом ЦУС, установленных

согласно приложению к настоящему приказу, в срок до 01.08.2023 года;

3.2. загрузить на портал ГИС «Энергоэффективность» и подписать ЭЦП утвержденные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

3.3. обеспечить достижение установленных ЦУС за счет реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности учреждений;

3.4. осуществить действия, направленные на заключение энергосервисных договоров (контрактов) в отношении мероприятий, утвержденных в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, направленных на достижение ЦУС и не обеспеченных бюджетным финансированием.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления Боровкову Н.В.

Начальник Управления

Г.В. Дейнеко

Целевой уровень снижения муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению дошкольного образования суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды на период 2024-2026 годы.

Показатель	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
По зданию 1 (Петрозаводская, 6) МАДОУ "Детский сад № 1"			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление горячей воды, м ³ /чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м ³ /чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 1 (Лесозаводская, 17) МАДОУ "Детский сад № 4"			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	73,36	70,68	65,33
Потребление горячей воды, м ³ /чел	3,95	3,92	3,85
Потребление холодной воды, м ³ /чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	48,01	46,98	44,93
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	0,00002	0,00001	0,00001
По зданию 2 (Северная, 51) МАДОУ "Детский сад № 4"			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	57,85	55,69	51,38
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 1 (Петрозаводская, 8) МАДОУ "Детский сад № 5"			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо

По зданию 1 (Малышева, 22) МАДОУ "Детский сад № 8"

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	92,76	87,95	78,34
Потребление горячей воды, м ³ /чел	9,91	9,2	7,76
Потребление холодной воды, м ³ /чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	31,52	31,37	31,08
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо

По зданию 1 (Молодежная, 5/2) МБДОУ "Детский сад № 11"

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	72,63	70,15	65,19
Потребление горячей воды, м ³ /чел	4,70	4,62	4,46
Потребление холодной воды, м ³ /чел	6,74	6,68	6,56
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	35,23	34,99	34,52
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо

По зданию 2 (Молодежная, 5/1) МБДОУ "Детский сад № 11"

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	84,03	80,14	72,36
Потребление горячей воды, м ³ /чел	4,19	4,15	4,07
Потребление холодной воды, м ³ /чел	7,35	7,26	7,09
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.

Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо

По зданию 3 (Дружбы, 14) МБДОУ "Детский сад № 11"

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление горячей воды, м ³ /чел	34,06	30,66	23,87
Потребление холодной воды, м ³ /чел	40,05	36,09	28,19
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо

По зданию 1 (Коммунистическая, 39/1) МАДОУ "Детский сад № 13"

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	51,26	50,80	49,87
Потребление горячей воды, м ³ /чел	4,19	4,15	4,07
Потребление холодной воды, м ³ /чел	5,71	5,68	5,61
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 1 (Коммунистическая, 46/1) МАДОУ "Детский сад № 14"			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	80,56	77,05	70,01
Потребление горячей воды, м ³ /чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м ³ /чел	6,05	6,01	5,93
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	37,96	37,66	37,05
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 1 (Интернациональная, 17) МАДОУ "Детский сад № 17"			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	114,51	106,92	91,73
Потребление горячей воды, м ³ /чел	3,24	3,23	3,20
Потребление холодной воды, м ³ /чел	5,32	5,29	5,25
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	76,71	72,29	63,45
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 2 (Сорвачева, 38) МАДОУ "Детский сад № 17"			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	47,30	46,95	46,25
Потребление горячей воды, м ³ /чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м ³ /чел	5,56	5,53	5,47

Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	66,71	63,62	57,45
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 1 (Ломоносова, 47а) МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 19"			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	40,54	40,34	39,95
Потребление горячей воды, м ³ /чел	13,41	12,33	10,17
Потребление холодной воды, м ³ /чел	10,78	10,32	9,42
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	0,00002	0,00002	0,00002
По зданию 2 (Судостроительная, За) МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 19"			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	65,00	63,31	59,94
Потребление горячей воды, м ³ /чел	4,61	4,53	4,38
Потребление холодной воды, м ³ /чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на	неприменимо	неприменимо	неприменимо

нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП			
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 3 (Ухтинская, 9) МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 19"			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	40,57	40,37	39,98
Потребление горячей воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 4(Ухтинская, 9)прачечная) МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 19"			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 1 (Верхний чов, 60/2) МБДОУ "Детский сад № 21"			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	75,82	72,88	67,01

Потребление горячей воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	9,02	8,77	8,27
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	35,31	35,07	34,60
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 1 (Тентюковская, 505/1) МБДОУ "Детский сад № 23"			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	136,46	127,41	109,31
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	8,93	8,68	8,19
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	30,29	30,17	29,92
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	0,00001	0,00001	0,00001
По зданию 2 (Тентюковская, 475) МБДОУ "Детский сад № 23"			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	78,64	75,42	68,97
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	11,82	11,25	10,10
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	43,64	43,15	42,19
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 3 (Ветеранов, 12) МБДОУ "Детский сад № 23"			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	127,53	119,08	102,16
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	5,20	5,18	5,14
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	30,29	30,17	29,92
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 4 (Октябрьский пр-т, 218) МБДОУ "Детский сад № 23"			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	54,06	53,53	52,48
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	14,32	13,47	11,75
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	31,33	31,18	30,88
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 1 (Слободская, 12) МБДОУ "Детский сад № 26"			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	69,42	67,20	62,75

Потребление горячей воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	7,78	7,67	7,45
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	41,13	40,74	39,97
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо

По зданию 1 (Трехозерка, 8) МБДОУ "Детский сад № 27"

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	45,32	45,03	44,44
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	8,58	8,37	7,94
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо

По зданию 2 (Седкыркеш, Гастелло, 14) МБДОУ "Детский сад № 27"

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 3 (Седкыркеш, Чайкиной, 12) МБДОУ "Детский сад № 27"			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	39,02	38,88	38,62
Потребление горячей воды, м3/чел	3,70	3,67	3,62
Потребление холодной воды, м3/чел	17,87	16,60	14,06
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	0,00002	0,00002	0,00002
По зданию 1 (Карла Маркса, 221а) МАДОУ "Детский сад № 29"			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	99,82	94,37	83,47
Потребление горячей воды, м3/чел	4,12	4,09	4,01
Потребление холодной воды, м3/чел	7,38	7,29	7,11
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	64,75	61,75	55,75
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	Неприменимо

По зданию 2 (Орджоникидзе, 43) МАДОУ "Детский сад № 29"

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	97,52	92,19	81,54
Потребление горячей воды, м ³ /чел	4,11	4,07	4,00
Потребление холодной воды, м ³ /чел	7,36	7,27	7,09
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	63,45	60,72	55,26
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо

По зданию 1 (Маяковского, 4) МАДОУ "Детский сад № 35"

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	69,20	67,13	62,98
Потребление горячей воды, м ³ /чел	5,52	5,34	4,99
Потребление холодной воды, м ³ /чел	7,62	7,51	7,30
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо

По зданию 1 (Маяковского, 3/1) МАДОУ "Детский сад № 36"

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	99,46	94,03	83,17
Потребление горячей воды, м ³ /чел	3,24	3,22	3,19
Потребление холодной воды, м ³ /чел	8,68	8,46	8,02
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	39,75	39,40	38,68

Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо

По зданию 1 (Домны Каликовой, 24/1) МБДОУ "Детский сад № 38"

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	47,29	46,94	46,24
Потребление горячей воды, м3/чел	3,96	3,93	3,86
Потребление холодной воды, м3/чел	6,05	6,01	5,94
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо

По зданию 2 (Домны Каликовой, 24а) МБДОУ "Детский сад № 38"

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	54,02	53,50	52,45
Потребление горячей воды, м3/чел	4,80	4,71	4,52
Потребление холодной воды, м3/чел	7,38	7,29	7,11
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 3 (Кирова, 60) МБДОУ "Детский сад № 38"			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	81,41	77,86	70,75
Потребление горячей воды, м ³ /чел	4,55	4,47	4,32
Потребление холодной воды, м ³ /чел	6,98	6,91	6,78
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	31,65	31,50	31,20
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	0,00002	0,00001	0,00001
По зданию 1 (Карла Маркса, 170) МБДОУ "Детский сад № 43"			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	56,65	55,97	54,61
Потребление горячей воды, м ³ /чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м ³ /чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	39,72	39,37	38,65
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 2 (Октябрьский пр., 93) МБДОУ "Детский сад № 43"			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	51,98	51,51	50,58
Потребление горячей воды, м ³ /чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.

Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	36,41	36,15	35,63
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 1 (Мира, 50) МАДОУ "Детский сад №45 общеразвивающего вида" г.Сыктывкар			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	68,05	66,01	61,94
Потребление горячей воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	34,88	34,65	34,18
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо

По зданию 1 (1 Линия, 2) МАДОУ "Детский сад № 50"			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	42,03	41,80	41,34
Потребление горячей воды, м ³ /чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м ³ /чел	18,14	16,85	14,27
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	38,40	38,07	37,42
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 1(Катаева, 21) МАДОУ "Детский сад № 51"			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление горячей воды, м ³ /чел	5,27	5,12	4,81
Потребление холодной воды, м ³ /чел	5,97	5,93	5,86
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	0,02229	0,02195	0,02127
По зданию 2 (Октябрьский проспект, 58) МАДОУ "Детский сад № 51"			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	63,81	62,30	59,27
Потребление горячей воды, м ³ /чел	5,54	5,36	5,01
Потребление холодной воды, м ³ /чел	6,29	6,24	6,15
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	37,23	36,95	36,38

Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 3 (Чернова, 20а) МАДОУ "Детский сад № 51"			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	64,74	63,06	59,70
Потребление горячей воды, м ³ /чел	5,31	5,16	4,85
Потребление холодной воды, м ³ /чел	6,02	5,98	5,90
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	37,84	37,54	36,93
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 1 (Интернациональная, 169) МАДОУ "Детский сад № 53"			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	83,69	79,81	72,06
Потребление горячей воды, м ³ /чел	7,93	7,50	6,62
Потребление холодной воды, м ³ /чел	6,81	6,75	6,63
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	63,48	60,75	55,29
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Потребление моторного топлива, тут/л	0,00003	0,00003	0,00002
По зданию 2 (Куратова, 40а) МАДОУ "Детский сад № 53"			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	66,69	64,83	61,09
Потребление горячей воды, м ³ /чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м ³ /чел	7,09	7,03	6,89
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	0,00003	0,00003	0,00002
По зданию 1 (Морозова, 37/1) МАДОУ "Детский сад № 57"			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	63,02	61,53	58,54
Потребление горячей воды, м ³ /чел	3,92	3,89	3,82
Потребление холодной воды, м ³ /чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	30,69	30,56	30,31
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 2 (Ручейная, 19) МАДОУ "Детский сад № 57"			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	133,90	125,02	107,26
Потребление горячей воды, м ³ /чел	2,92	2,91	2,89

Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	65,17	62,15	56,11
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо

По зданию 3 (Морозова, 162) МАДОУ "Детский сад № 57"

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление горячей воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо

По зданию 1 (Старовского, 26/1) МБДОУ "Детский сад № 60"

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	71,21	68,78	63,92
Потребление горячей воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	8,78	8,53	8,05
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	32,53	32,34	31,96
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 1 (Малышева, 5) МАДОУ "Детский сад № 61"			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	58,91	57,97	56,10
Потребление горячей воды, м3/чел	4,04	4,00	3,93
Потребление холодной воды, м3/чел	7,01	6,94	6,81
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	31,60	31,45	31,15
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 1 (Трактовая, 33) МАДОУ "Детский сад №65 общеразвивающего вида"			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	44,82	44,39	43,52
Потребление горячей воды, м3/чел	6,33	5,80	4,73
Потребление холодной воды, м3/чел	5,84	5,44	4,66
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	56,07	53,17	47,37
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 2 (Судостроительная, 11) МАДОУ "Детский сад №65 общеразвивающего вида"			

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	39,71	39,41	38,81
Потребление горячей воды, м ³ /чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м ³ /чел	6,47	6,00	5,06
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	93,35	88,52	78,86
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 3 (О.Кошевого, д.2) МАДОУ "Детский сад №65 общеразвивающего вида"			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	45,57	45,11	44,21
Потребление горячей воды, м ³ /чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м ³ /чел	6,16	5,71	4,82
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	65,37	61,98	55,22
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 1 (Пушкина, 103/1) МАДОУ "Детский сад № 66"			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	56,98	56,18	54,59
Потребление горячей воды, м ³ /чел	3,94	3,90	3,84
Потребление холодной воды, м ³ /чел	6,29	6,25	6,15
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	39,06	38,73	38,07

Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 2 (Маркова, 39/1) МАДОУ "Детский сад № 66"			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	56,10	55,43	54,09
Потребление горячей воды, м ³ /чел	5,43	5,27	4,95
Потребление холодной воды, м ³ /чел	5,06	5,04	5,01
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	43,29	42,81	41,85
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 1 (З. Космодемьянской, 31) МБДОУ "Детский сад № 69" г. Сыктывкара			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	78,50	75,28	68,85
Потребление горячей воды, м ³ /чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м ³ /чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	45,48	44,75	43,30
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 2 (З. Космодемьянской, 22 В) МБДОУ "Детский сад № 69" г. Сыктывкара			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	50,01	49,58	48,72
Потребление горячей воды, м ³ /чел	4,45	4,39	4,28
Потребление холодной воды, м ³ /чел	6,54	6,49	6,39
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	49,08	47,91	45,55
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	0,00002	0,00002	0,00002
По зданию 1 (Орджоникидзе, 63А) МАДОУ "Детский сад №72" г.Сыктывкара			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	77,36	74,36	68,37
Потребление горячей воды, м ³ /чел	5,39	5,24	4,92
Потребление холодной воды, м ³ /чел	7,22	7,15	7,01
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	55,56	53,64	49,80
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 2 (Оплеснина, 23) МАДОУ "Детский сад №72" г.Сыктывкара			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	70,14	67,90	63,41
Потребление горячей воды, м ³ /чел	3,67	3,65	3,60
Потребление холодной воды, м ³ /чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.

Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	37,45	37,15	36,55
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 1 (старшины Борисова, 12/1) МАДОУ "Детский сад №74 общеразвивающего вида" г. Сыктывкара			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	54,99	54,43	53,33
Потребление горячей воды, м ³ /чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м ³ /чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	39,41	39,06	38,35
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 2 (Космонавтов, 10/1) МАДОУ "Детский сад №74 общеразвивающего вида" г. Сыктывкара			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	40,62	40,42	40,03
Потребление горячей воды, м ³ /чел	3,24	3,22	3,19
Потребление холодной воды, м ³ /чел	5,14	5,13	5,09
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 1 (Маяковского, 8) МБДОУ "Детский сад №76 общеразвивающего вида" г.Сыктывкара			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	49,66	49,25	48,44
Потребление горячей воды, м ³ /чел	3,79	3,76	3,70
Потребление холодной воды, м ³ /чел	5,94	5,90	5,82
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 1 (Октябрьский пр-т, 22) МАДОУ "Детский сад №77 общеразвивающего вида" г.Сыктывкара			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	43,92	43,65	43,12
Потребление горячей воды, м ³ /чел	3,77	3,74	3,69
Потребление холодной воды, м ³ /чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на	неприменимо	неприменимо	неприменимо

нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП			
Потребление моторного топлива, тут/л	0,00003	0,00003	0,00003
По зданию 2 (Коммунистическая, 29) МАДОУ "Детский сад №77 общеразвивающего вида" г.Сыктывкара			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	61,62	60,40	57,97
Потребление горячей воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 1 (Карьерная, 18) МАОУ "Прогимназия № 81" г. Сыктывкара			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	51,37	50,33	48,25
Потребление горячей воды, м3/чел	2,90	2,75	2,46
Потребление холодной воды, м3/чел	3,65	3,50	3,21
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	39,76	37,70	33,59
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 2 (Орджоникидзе, 75/1) МАОУ "Прогимназия № 81" г. Сыктывкара			

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	54,23	53,71	52,65
Потребление горячей воды, м ³ /чел	4,00	3,96	3,89
Потребление холодной воды, м ³ /чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	30,11	30,00	29,80
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 3 (Орджоникидзе, 75/1) сарай МАОУ "Прогимназия № 81" г. Сыктывкара			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	94,08	92,64	89,78
Потребление горячей воды, м ³ /чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м ³ /чел	135,54	133,47	129,34
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 1 (Слободская, 13) МАДОУ "Детский сад №83 общеразвивающего вида" г.Сыктывкара			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	64,70	63,02	59,66
Потребление горячей воды, м ³ /чел	7,30	6,93	6,19
Потребление холодной воды, м ³ /чел	7,13	7,06	6,93

Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо

По зданию 1 (Коммунистическая, 49) МАДОУ "Детский сад № 86 общеразвивающего вида" г. Сыктывкара

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	79,88	76,61	70,06
Потребление горячей воды, м ³ /чел	3,37	3,35	3,32
Потребление холодной воды, м ³ /чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	45,06	44,34	42,90
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо

По зданию 1 (Малышева, 10/1) МАДОУ "Центр развития ребенка - Детский сад № 87" г. Сыктывкара

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	60,50	59,42	57,26
Потребление горячей воды, м ³ /чел	5,50	5,33	4,98
Потребление холодной воды, м ³ /чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	29,09	29,01	28,86
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 1 (Дальняя, 10) МАДОУ "Детский сад № 88 общеразвивающего вида" г. Сыктывкара			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	55,73	55,17	54,05
Потребление горячей воды, м ³ /чел	5,89	5,67	5,23
Потребление холодной воды, м ³ /чел	8,53	8,31	7,88
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	42,75	42,27	41,32
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 1 (Мира, 28/1) МАДОУ "Центр развития ребенка-детский сад №89" г.Сыктывкара			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	57,66	56,85	55,24
Потребление горячей воды, м ³ /чел	3,43	3,41	3,37
Потребление холодной воды, м ³ /чел	6,09	6,04	5,96
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	32,53	32,34	31,96
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо

По зданию 1 (Коммунистическая, 73/1) МАДОУ "Детский сад № 92 общеразвивающего вида"
г. Сыктывкара

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	75,48	72,72	67,21
Потребление горячей воды, м ³ /чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м ³ /чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	32,23	32,05	31,67
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо

По зданию 1 (Коммунистическая, 79) МБДОУ "Детский сад №93 общеразвивающего вида"

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	84,17	80,27	72,48
Потребление горячей воды, м ³ /чел	3,14	3,13	3,10
Потребление холодной воды, м ³ /чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	32,70	32,51	32,13
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	0,00002	0,00002	0,00002

По зданию 2 (Димитрова, 15) МБДОУ "Детский сад №93 общеразвивающего вида"

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	38,91	38,78	38,51
Потребление горячей воды, м ³ /чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.

Потребление холодной воды, м3/чел	6,75	6,69	6,57
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	32,70	32,51	32,13
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 1 (Печорская, 8а) МБДОУ "Детский сад №96 общеразвивающего вида" г. Сыктывкара			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	86,56	82,55	74,54
Потребление горячей воды, м3/чел	3,55	3,53	3,49
Потребление холодной воды, м3/чел	7,71	7,60	7,38
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	32,48	32,29	31,92
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 1 (Орджоникидзе, 8) МАДОУ "Детский сад №97 общеразвивающего вида" г. Сыктывкара			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	65,14	63,45	60,07
Потребление горячей воды, м3/чел	3,76	3,73	3,68
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	34,61	34,39	33,96
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 2 (Интернациональная, 150) МАДОУ "Детский сад №97 общеразвивающего вида" г. Сыктывкара			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	65,14	63,45	60,07
Потребление горячей воды, м3/чел	3,74	3,71	3,65
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	34,61	34,39	33,96
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 3 (Первомайская, 75а) МАДОУ "Детский сад №97 общеразвивающего вида" г. Сыктывкара			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	65,14	63,45	60,07
Потребление горячей воды, м3/чел	4,73	4,64	4,45
Потребление холодной воды, м3/чел	5,15	5,14	5,10
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	34,61	34,39	33,96
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 1 (Маяковского, 7/1) МБДОУ "Детский сад №98 компенсирующего вида" г.Сыктывкара			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	45,44	45,12	44,49
Потребление горячей воды, м ³ /чел	3,00	2,99	2,97
Потребление холодной воды, м ³ /чел	6,96	6,90	6,77
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 1 (Катаева, 35/1) МАДОУ "Детский сад № 99 общеразвивающего вида" г.Сыктывкара			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	58,49	57,56	55,71
Потребление горячей воды, м ³ /чел	6,64	6,34	5,74
Потребление холодной воды, м ³ /чел	7,36	7,28	7,10
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	44,49	43,89	42,69
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 1 (Катаева 37) МАДОУ "Детский сад № 100 общеразвивающего вида" г.Сыктывкара			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	67,61	65,71	61,93

Потребление горячей воды, м3/чел	3,74	3,72	3,66
Потребление холодной воды, м3/чел	5,67	5,64	5,58
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	42,28	41,87	41,04
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	0,00002	0,00002	0,00002
По зданию 2 (Морозова, 27) МАДОУ "Детский сад № 100 общеразвивающего вида" г. Сыктывкара			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	53,55	53,03	51,99
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	5,25	5,23	5,19
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	29,56	29,46	29,26
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 1 (Славы, 4/1) МАДОУ "ЦРР-детский сад № 103" г. Сыктывкара			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	72,19	69,72	64,80
Потребление горячей воды, м3/чел	4,36	4,31	4,22
Потребление холодной воды, м3/чел	6,02	5,98	5,91
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	28,52	28,44	28,29
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 1 (Мальшева, 20) МАДОУ "Детский сад №104 общеразвивающего вида" г.Сыктывкара			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	81,32	77,77	70,68
Потребление горячей воды, м3/чел	3,32	3,30	3,26
Потребление холодной воды, м3/чел	9,11	8,84	8,29
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	38,40	38,07	37,42
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 2 (Магистральная, 9/4) МАДОУ "Детский сад №104 общеразвивающего вида" г.Сыктывкара			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	68,07	66,04	61,96
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	9,70	9,36	8,66
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	46,38	45,51	43,78
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо

По зданию 3 (Сельская, 2а) МАДОУ "Детский сад №104 общеразвивающего вида" г.Сыктывкара			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м ³ /чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м ³ /чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 1 (Емвальская, 15) МБДОУ "Детский сад № 105 общеразвивающего вида" г.Сыктывкара			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	66,48	64,61	60,89
Потребление горячей воды, м ³ /чел	4,41	4,36	4,26
Потребление холодной воды, м ³ /чел	5,96	5,92	5,85
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	28,61	28,54	28,39
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 1 (Славы, 22) МАДОУ "Детский сад № 106 общеразвивающего вида" г.Сыктывкар			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	56,67	55,99	54,63
Потребление горячей воды, м ³ /чел	5,06	4,92	4,66

Потребление холодной воды, м3/чел	7,10	7,04	6,90
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 1 (Карла Маркса, 144) МАДОУ "Детский сад №107 общеразвивающего вида" г.Сыктывкара			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	58,58	56,78	53,17
Потребление горячей воды, м3/чел	2,73	2,60	2,34
Потребление холодной воды, м3/чел	5,91	5,51	4,72
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	38,84	36,83	32,81
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	0,00002	0,00002	0,00002
По зданию 2 (Карла Маркса, 174) МАДОУ "Детский сад №107 общеразвивающего вида" г.Сыктывкара			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	61,44	59,23	54,80
Потребление горячей воды, м3/чел	3,21	3,03	2,66
Потребление холодной воды, м3/чел	6,96	6,43	5,37
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	44,50	42,20	37,60
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 3 (Громова, 51) МАДОУ "Детский сад №107 общеразвивающего вида" г.Сыктывкара			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	47,26	46,67	45,49
Потребление горячей воды, м3/чел	6,84	6,23	5,02
Потребление холодной воды, м3/чел	4,87	4,58	3,99
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	44,42	42,13	37,53
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 1 (Западная, 6) МАДОУ "ЦРР - детский сад № 108" г. Сыктывкара			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	73,27	70,59	65,24
Потребление горячей воды, м3/чел	3,42	3,40	3,36
Потребление холодной воды, м3/чел	6,59	6,53	6,42
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	34,83	34,59	34,13
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо

По зданию 2 (Пушкина, 98) МАДОУ "ЦРР - детский сад № 108" г. Сыктывкара			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	61,46	60,24	57,81
Потребление горячей воды, м ³ /чел	4,62	4,54	4,39
Потребление холодной воды, м ³ /чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 1 (Мира, 41) МАДОУ "ЦРР-детский сад № 110" г.			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	56,86	56,06	54,48
Потребление горячей воды, м ³ /чел	5,58	5,40	5,05
Потребление холодной воды, м ³ /чел	8,05	7,90	7,58
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 1 (Малышева, 8) МАДОУ "ЦРР- детский сад № 111"			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	60,82	59,62	57,21
Потребление горячей воды, м ³ /чел	6,51	6,22	5,63
Потребление холодной воды, м ³ /чел	8,72	8,50	8,06

Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	29,89	29,79	29,59
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо

По зданию 1 (Петрозаводская, 50) МАДОУ "ЦРР - детский сад № 112"

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление горячей воды, м ³ /чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м ³ /чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	0,00003	0,00002	0,00002

По зданию 2 (Октябрьский пр-кт, 190) МАДОУ "ЦРР - детский сад № 112"

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	56,82	56,14	54,78
Потребление горячей воды, м ³ /чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м ³ /чел	6,53	6,48	6,38
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	49,60	48,41	46,03
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 1 (Мира, 35) МАДОУ "Детский сад №113" г. Сыктывкара			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	42,97	42,71	42,20
Потребление горячей воды, м3/чел	4,54	4,46	4,31
Потребление холодной воды, м3/чел	6,03	6,00	5,92
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	32,17	31,98	31,61
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 1 (Ленина, 19) МАДОУ "ЦРР - детский сад № 114"			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	46,04	45,72	45,08
Потребление горячей воды, м3/чел	4,63	4,55	4,40
Потребление холодной воды, м3/чел	6,64	6,59	6,48
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	32,28	32,09	31,72
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 1 (Петрозаводская, 34) МАДОУ "Центр развития ребенка-детский сад №116" г.Сыктывкара			

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	72,35	69,88	64,94
Потребление горячей воды, м ³ /чел	5,41	5,25	4,94
Потребление холодной воды, м ³ /чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	42,09	41,68	40,85
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 1(Морозова, 168) МАДОУ "Детский сад №117 общеразвивающего вида" г.Сыктывкара			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление горячей воды, м ³ /чел	3,87	3,83	3,77
Потребление холодной воды, м ³ /чел	5,38	5,36	5,31
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	30,42	30,29	30,05
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 1(Морозова, 168/1) МАДОУ "Детский сад №117 общеразвивающего вида" г.Сыктывкара			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	68,34	66,29	62,20
Потребление горячей воды, м ³ /чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м ³ /чел	7,62	7,51	7,30

Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	72,35	68,50	60,81
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 1 (ПГТ.В.Максаковка, Мича-яг, 9) МБДОУ "Детский сад № 120" г. Сыктывкара			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	38,52	38,39	38,13
Потребление горячей воды, м ³ /чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м ³ /чел	9,45	9,14	8,51
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	46,32	45,45	43,72
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	0,00002	0,00002	0,00002
По зданию 2 (ПГТ.В.Максаковка, Мича-яг, 9/1) МБДОУ "Детский сад № 120" г. Сыктывкара			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление горячей воды, м ³ /чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м ³ /чел	7,23	7,15	7,01
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	50,46	49,10	46,39
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на	неприменимо	неприменимо	неприменимо

нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП			
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 3 (ПГТ.В.Максаковка, Мича-Яг, 9/2)			МБДОУ "Детский сад № 120" г. Сыктывкара
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление горячей воды, м ³ /чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м ³ /чел	8,36	8,17	7,80
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	37,44	37,14	36,54
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 4 (ПГТ.В. Максаковка, Лесосплавная, 30)			МБДОУ "Детский сад № 120" г. Сыктывкара
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	43,33	43,07	42,55
Потребление горячей воды, м ³ /чел	5,30	5,14	4,84
Потребление холодной воды, м ³ /чел	7,78	7,65	7,40
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	37,26	36,97	36,41
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 1 (Интернациональная, 100) МБУ "Центр обеспечения УДО"			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Потребление горячей воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	39,81	39,63	39,25
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 2 (Интернациональная, 176) МБУ "Центр обеспечения УДО"			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	66,28	64,34	60,47
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 3 (Мира, 42/2) МБУ "Центр обеспечения УДО"			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	64,57	62,24	57,59
Потребление горячей воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.

Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	44,33	44,03	43,45
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	0,00002	0,00002	0,00002

По зданию 4 (Свободы, 10 а) МБУ "Центр обеспечения УДО"

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м ³ /чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м ³ /чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	140,18	129,99	109,60
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо

По зданию 5 (Морозова, 163) МБУ "Центр обеспечения УДО"

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м ³ /чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м ³ /чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	88,62	84,01	74,81
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 6 (Петрозаводская, 25) МБУ "Центр обеспечения УДО"			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	107,37	100,98	88,19
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 1 (Орджоникидзе,22) МБУ "ЦПП и ИМС"			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 2 (Тентюковская, 97) МБУ "ЦПП и ИМС"			

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м ³ /чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м ³ /чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	36,01	35,92	35,74
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо

По зданию 3 (Лесозаводская, 11) МБУ "ЦПП и ИМС"

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление горячей воды, м ³ /чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м ³ /чел	5,98	5,95	5,91
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	45,86	45,52	44,84
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо

По зданию 4 (Сосновая, 3а) МБУ "ЦПП и ИМС"

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление горячей воды, м ³ /чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м ³ /чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.

Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	37,03	36,90	36,63
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 5 (Сосновая, За) прачечная) МБУ "ЦПП и ИМС"			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	47,39	46,67	45,22
Потребление горячей воды, м ³ /чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м ³ /чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	90,68	89,30	86,53
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 6 (Сосновая, За) склад) МБУ "ЦПП и ИМС"			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	47,39	46,67	45,22
Потребление горячей воды, м ³ /чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м ³ /чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	90,68	89,30	86,53
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на	неприменимо	неприменимо	неприменимо

нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП			
Потребление моторного топлива, тут/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо